

## PINNGORTITALERIFFIK

GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES  
GRØNLANDS NATURINSTITUT



P.O.BOX 570  
DK-3900 NUUK  
GREENLAND

PHONE (+299) 36 12 00  
FAX (+299) 36 12 12  
WEB WWW.NATUR.G

30. april 2013

APNN

Departementet for Fiskeri Fangst og Landbrug

Imaneq 4

Postboks 269

3900 Nuuk

### Vedr.: Anmodning om biologisk rådgivning for rensdyr- og moskusoksefangst 2013/2014

En anmodning fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) d. 22. april 2013 til Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut, om biologisk rådgivning for fangst på rensdyr og moskusokser for efteråret 2013/vinteren 2014 indeholdt følgende spørgsmål:

- 1) Er der nogen ændringer i rådgivningen 2013/2014 i forhold til de tidligere år i relation til de enkelte forvaltningsområder?
- 2) Kan Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut anbefale vinterfangst? I så fald i hvilke regioner eller områder?
- 3) Kan Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut anbefale [køns] selektiv fangst på Ivittuut [moskusokse] bestanden?


Dette dokument er Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstituts (GN) justering til biologiske rådgivning til Grønlands Selvstyres Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) vedrørende fangst på rensdyr (*Rangifer tarandus spp.*) i Vest- og Nordvestgrønland, samt fangst på moskusokse (*Ovibos moschatus*) i hele Grønland for efteråret 2013 / vinteren 2014 for følgende regioner:

**Rensdyr:** Naternaq (1), Nord (2), Midt (3), Syd (4-5), Paamiut (6-7), Inglefield Land og Prudhoe Land (10), Olrik Fjord (9), Nuussuaq Halvø (8) og Ivittuut (11). Tallet i parentes henviser til fangst-regionnummer (Fig. 1).

**Moskusokser:** Inglefield Land, Kap Atholl, Svartenhuk Halvø, Naternaq, Sisimiut, Kangerlussuaq, Ivittuut, Jameson Land og Indre Scoresbysund Fjord (Fig. 2).

Anbefalingerne præsenteret i dette dokument gælder udelukkende den kommende jagtsæson, dvs. efteråret 2013 og vinteren 2014.

Ligesom tidligere rådgivninger for rensdyr og moskusokse anbefales jægere at nedlægge lige store andele af hanner og hunner, idet målet er at bevare en naturlig kønsfordeling. Ydermere ønskes et øget samarbejde for at fremme tilbagemeldingsfrekvensen af særmeldingskemaer.



Figur 1. Navne på rensdyrbestande i Vest- og Nordvestgrønland samt fangstregionnummer og regionnavn.

## Biologiske anbefalinger for rensdyr


**Spørgsmål 1: Er der nogen ændringer i rådgivningen 2013/2014 i forhold til de tidligere år i relation til de enkelte forvaltningsområder?**

**Svar 1:** Pinngortitaleriffik's anbefalinger, med kun en enkelt ændring, svarer til rensdyrrådgivning fra 2011 og 2012. Nyt er anbefalet inddragelse af tidligere forvaltningstiltag *vinter-/forårsfangst* på rensdyr. Denne inddragelse betyder lukning af vinter-/forårsfangsten, gælder hele Vestgrønland for 2013-2014 og både for erhvervs- og fritidsfangere.

**Spørgsmål 2: Kan Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut anbefale vinterfangst? I så fald i hvilke regioner eller områder?**

**Svar 2:** Vinter-/forårsfangst på rensdyr i Vestgrønland er ikke en tradition men blev forslået og oprettet indenfor de sidste 10 år. Vinter-/forårsfangst blev implementeret som et midlertidigt forvaltningstiltag for at reducere de høje tætheder af rensdyr. Vinter-/forårsfangst på rensdyr bliver nu frarådet i samtlige jagtområder i hele Grønland for 2013-2014, med kun to undtagelser:

- 1) Trofæfangst, uanset område, kan undtages denne lukning, fordi antallet af dyr taget til trofæfangst er beskedent og ikke anses for at forstyrre bestandene meget.
- 2) Inglefield Land / Prudhoe Land og Olrik fjord: eventuelle ændringer og en kvotesat vinterfangst i en afgrænset periode og i et afgrænset område kan vurderes ud fra diskussioner/samråd med lokale fangere.



**Figur 2.** Navne på de ni jagtområder hvor moskusoksefangst er tilladt er angivet med rød skravering. Områdernes størrelse og form er tilnærmelsesvis. Den store moskusbestand i Nordøstgrønlands Nationalparken og en mindre bestand af ukendt størrelse i Nuuk-området ikke er angivet på kortet fordi jagt ikke er tilladt.

## Biologiske anbefalinger for moskusokser

**Spørgsmål 1: Er der nogen ændringer i rådgivningen 2013/2014 i forhold til de tidligere år i relation til de enkelte forvaltningsområder?**

**Svar 1:** Pinngortitaleriffik's anbefalinger svarer til moskusokserådgivning fra 2011 og 2012.

**Svar spørgsmål 2: Kan Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut anbefale vinterfangst? I så fald i hvilke regioner eller områder?**

**Svar 2:** Vinter-/forårsfangst på moskusokser frarådes generelt i samtlige jagtområder undtagen:

- 1) I Kangerlussuaq og Sisimiut vinter-/forårsfangst kan tillades fra d. 1. januar til d. 28. februar 2014. Dog med det forbehold, at hvis bestanden skal undersøges/tælles kan jagten først påbegyndes 1. februar 2014. Dette vil blive oplyst i løbet af efteråret 2013.
- 2) Trofæfangst, uanset område, kan undtages dette forbud, fordi fangstantallet er beskedent og ikke anses for at forstyrre bestandene meget.
- 3) Jagtområder ved Inglefield Land, Kap Atholl, Jameson Land, Indre Scoresbysund Fjord og Ivittuut: eventuelle ændringer og en kvotesat vinterfangst i en afgrænset periode og et afgrænset område kan vurderes ud fra diskussioner/samråd med lokale fangere.

**Svar spørgsmål 3: Kan Pinngortitaleriffik – Grønlands Naturinstitut anbefale [køns] selektiv fangst på Ivittuut [moskusokse] bestanden?**

**Svar 3:** Pinngortitaleriffik's anbefaling for moskusoksefangsten ved Ivittuut er, at der nedlægges lige mange hanner og hunner. Vi forventer at der er en nogenlunde ligelig kønsfordeling på nuværende tidspunkt og dette anbefaler vi opretholdt.

Med venlig hilsen



Christine Cuyler, Ph.D.

Forsker

Vedhæftet:

*Bilag 1* – Pinngortitaleriffik's rensdyrrådgivning for 2011-12

*Bilag 2* – Pinngortitaleriffik's moskusrådgivning for 2011-12

*Bilag 3* – Pinngortitaleriffik's 2012-13 justering til rådgivninger 2011-12.